

АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 4

от 14.04. 2025 г.

пгт Афипский

Владелец МБДОУ ДС ОВ № 3

Адрес установки пгт Афипский ул. Пушкина , 29

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка № 4- внешний вид поверхности игровой площадки чистый

воспитатели : Мухина Л, М.; Шульга Т. Э..

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по испытанию игрового и спортивного оборудования в составе:

Председателя - Заведующего ДОУ- Т. П. Черной

Членов комиссии :

Оганян А.Г. – ст. воспитатель

Ладыко Ж.А. – заместитель заведующего

Колодиева Н. И. - уполномоченный по ОТ

Горшкова Т.В. – старшая медицинская сестра

Алхутова И. А.- воспитатель, председателя ПК, ответственного по ОТ, составили настоящий акт обследования игрового и спортивного оборудования на участке и в павильоне группы раннего возраста № 4. При обследовании игрового и спортивного оборудования группы № 4 выявлено следующее оборудование:

Перечень оборудования

№ п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	песочница деревянная (гр № 4)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
2	Домик деревянный 2- шт. (гр.№ 4)	Структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
3	плескательница пластиковая (гр.№ 4)	Структурная целостность сохранена	дефектов не выявлено		
4	Павильон (гр	Структурная	дефектов не		

	№ 4)	целостность сохранена	выявлено		
5	стол со скамьей деревянные на металлическом каркасе (гр № 4)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
6	Машина деревянная на металлическом каркасе (гр.№ 4)	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
7	Скамейка «Собачка»	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
8	« Стенка для метания мяча»	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		
9	« Счёты со стойком»	безопасность при эксплуатации	дефектов не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

О чем подтверждаем:

Председатель комиссии: Заведующий ДОУ

Черная Т. П.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Ст. воспитатель

Уполномоченный по ОТ

Старшая медицинская сестра

Воспитатель, председателя ПК,
ответственного по ОТ

Ладыко Ж.А.

Оганян А.Г.

Колодиева Н. И.

Горшкова Т.В.

Алхутова И.А.

Ответственный

исполнитель А. Г. Оганян

Старший воспитатель
(должность)

А.Г. Оганян
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

МП